



COLLAR TIPO FILADELFA (COL 002)



Inmovilizador cervical confeccionado en dos piezas de plastazote de 13mm de espesor conformando el occipucio y mandíbula, que limitan la flexoextensión y rotación del cuello, ajustables entre sí con cierre de velcro.

Orificios de ventilación y tabiques plásticos de refuerzo anterior y posterior.

Se presenta en 5 tallas.

Medidas (en cm)	P	CH	M	G	EG
Circunferencia máx.	33	43	48	50	52
Altura anterior	9	11	13	14	15

COLLAR FILADELFA C/TRAQUEOTOMIA (COL 002T)



Inmovilizador cervical confeccionado en dos piezas de plastazote de 13 mm de espesor conformando el occipucio y la mandíbula que limitan la flexoextensión y rotación del cuello, ajustables entre sí con cierre de velcro.

Tabiques plásticos de refuerzo posterior y anterior con orificio para traqueotomía.

Se presenta en 5 tallas.

Medidas (en cm)	P	CH	M	G	EG
Circunferencia máx.	33	43	48	50	52
Altura anterior	9	11	13	14	15

COLLAR DE SCHANZ BLANDO (COL 004)



Inmovilizador cervical de una sola pieza, confeccionado en espuma de poliuretano de 23 kg de densidad. Forrado en malla tubular de algodón, cierre posterior de velcro.

Se presenta en 5 tallas.

Medidas (en cm)	P	CH	M	G	EG
Circunferencia máx.	42	48	52,5	53,5	56
Altura anterior	9	10,5	11,5	13	14

COLLAR DE SCHANZ BLANDO UNIVERSAL (COL 008U)



Inmovilizador cervical de una sola pieza, confeccionado en espuma de poliuretano de 43 kg de densidad.

Forrado en malla tubular de algodón, cierre posterior de velcro.

Se presenta en un único talla UNIVERSAL.

Medidas (en cm)	
Circunferencia máx.	58 cm
Altura anterior	8 cm

COLLAR DE SCHANZ SEMIRIGIDO (COL 006)



Inmovilizador cervical de una sola pieza en plastazote de mediana densidad, con orificios de ventilación anterior y cierre posterior de velcro.

Se presenta en 5 tallas.

Medidas (en cm)	P	CH	M	G	EG
Circunferencia máx.	42	48	52,5	53,5	56
Altura anterior	9	10,5	11,5	13	14

COLLAR TIPO CERVIBRACE (COL 007)



Inmovilizador cervical de una sola pieza, diseñado particularmente para el uso prehospitalario o en caso de emergencia, construido en polietileno de alta densidad, acolchado en su interior en plastazote de 6 mm de espesor. Orificio anterior para rápida entrada en toma de pulso de carótida o traqueotomías. Ajuste lateral con cierre de velcro.

Se presenta en un único talla UNIVERSAL.

Medidas (en cm)	
Circunferencia máx.	53 cm
Altura anterior	11 cm

COLLAR DE RESCATE (COL 001)



Inmovilizador de cervical de una sola pieza, diseñado particularmente para uso prehospitalario y en caso de emergencia. Construido en polietileno de alta densidad, acolchado en su interior en plastazote de 6 mm de espesor. Sistema de indicación de tamaños por medio de letras y color del collar para una rápida elección del talla.

Orificio anterior para traqueotomía o toma de pulso de carótida. Ajuste lateral con cierre de velcro.

Se presenta en 4 tallas.

Medidas (en cm)	P	CH	M	G
Circunferencia máx.	44	56	57	57
Altura anterior	10	14	16	17
Color del collar	Blanco	Verde	Naranja	Azul



FERULA DE MALLET FINGER (FER 014)



Diseñada para mantener la falange distal en extensión pasiva, sin limitar el movimiento de la interfalange proximal. Inyectada en polipropileno, se ajusta con una pequeña faja adhesiva. Adaptable lado derecho e izquierdo.

Se presenta en 8 tallas.

PROBADOR MALLET FINGER (FER 028)



Conjunto de 8 férulas sin envasar que permiten probar la misma, para determinar el talla sin desarmar el packaging de la férula original.



FERULA ACTIVA E.I.P. CON RESORTE (FER 021)



Diseñada para asistir a la extensión de la interfalange proximal en forma activa por medio de resortes laterales, confeccionados en acero inoxidable de 1,25 mm de espesor. Consta de 3 puntos de apoyo acolchados en plastazote.

Se presenta en 3 tallas.

Medidas (en cm)

Longitud total de la férula	5	5,5	6
Ancho máximo del dedo	2	2,5	3

FERULA ACTIVA E.I.P. CON ELASTICO (FER 020)



Diseñada para extender la interfalange proximal en forma activa. Confeccionada en alambre de acero inoxidable de 1,25 mm de espesor, con 3 puntos de apoyo acolchados en plastazote. Regulable por medio de bandas elásticas de mayor o menor tensión acorde al grado de extensión requerido.

Se presenta en 5 tallas.

Medidas (en cm)

Long. total de la férula	5	5,7	6,5	7,5	8
Ancho máx. del dedo	1,5	2	2,5	2,8	3

FERULA BRAQUEO - PALMAR FIJA (ORT. 014)



Férula pasiva que mantiene la muñeca en posición funcional entre 5° y 10° de flexión dorsal. Confeccionada en PVC Espumado de alto impacto, acolchada en su interior en plastazote.

Cierre de velcro en 3 puntos: metacarpo, muñeca y antebrazo.

Medidas (en cm)

	CH	M	G
Longitud total			
antebrazo palmar	24	27	32
Ancho máximo metacarpo	6,5	8	9,5

FERULA BRAQUEO - PALMAR CON PULGAR (ORT. 013)



Férula pasiva para mano, que mantiene en posición funcional a la muñeca, mano, dedos y pulgar. Confeccionada en polietileno AD de 3 mm. Cierre dorsal de tres puntos con velcro.

Se presenta en 3 tallas.

(Aclarar lado derecho o izquierdo).

Medidas (en cm)

	CH	M	G
Longitud total			
antebrazo palmar	24	27	32
Ancho máximo metacarpo	6,5	8	9,5

FERULA BRAQUEO - PALMAR REGULABLE (ORT. 023)



Idem Cód. ORT 014, permite regular la flexoextensión de muñeca cada 15°, tanto dorsal o palmar, por medio de 2 articulaciones laterales a la muñeca, regulables mediante un simple ajuste de la cremallera articular.

Se presenta en 3 tallas. (Aclarar lado derecho o izquierdo).

Medidas (en cm)

	CH	M	G
Longitud total			
antebrazo palmar	24	27	32
Ancho máximo metacarpo	6,5	8	9,5

FERULA ACTIVA PARA EXTENSION DE DEDOS (ORT 034)



Compuesta de una valva dorsal termoformada en antebrazo y mano. Resortes individuales en acero flexible y elásticos unidos al resorte para asistir a la extensión de una, varias o todas las falanges. Ajuste palmar de velcro.

Se presenta en 3 tallas.

Medidas (en cm)

	CH	M	G
Longitud total			
antebrazo palmar	24	27	32
Ancho máximo metacarpo	6,5	8	9,5



FERULA ACTIVA PARA EXTENSION DEDOS ARTICULADA (ORT 035)

Idem Cód. ORT 34, con resorte flexible en muñeca, que permite regular la posición de la misma en flexión o extensión. Ajuste palmar de velcro.

Se presenta en 3 tallas.



Medidas (en cm)	CH	M	G
Longitud total			
antebrazo palmar	24	27	32
Ancho máximo metacarpo	6,5	8	9,5

FERULA ACTIVA PARA FLEXION DEDOS (ORT 032)

Compuesta de una valva dorsal, termoformada en antebrazo y mano. Elásticos palmares individuales para cada dedo, que asisten a la flexión de los mismos. Ajuste palmar con velcro.

Se presenta en 3 tallas.



Medidas (en cm)	CH	M	G
Longitud total			
antebrazo palmar	24	27	32
Ancho máximo metacarpo	6,5	8	9,5

FERULA ACTIVA PARA FLEXION DEDOS ARTICULADA (ORT 033)

Idem Cód. ORT 32, articulada en muñeca y metacarpo, que permite regular la posición de las mismas cada 10°. Ajuste palmar de velcro.

Se presenta en 3 tallas.



Medidas (en cm)	CH	M	G
Longitud total			
antebrazo palmar	24	27	32
Ancho máximo metacarpo	6,5	8	9,5

KIT PARA INMOVILIZAR PULGAR (ORT 036)

Compuesto de una placa plástica de baja temperatura de 2,4 mm de espesor microperforada, que permite el moldeado de la férula para inmovilizar el pulgar y también indicada en rizartrosis.

Técnica de confección: calentar agua hasta 80° colocar férula en recipiente.

Conformar en la mano del paciente a fin de evitar la movilidad de la articulación metacarpo falangia del pulgar.

Se presenta en talle único universal.



INMOVILIZADOR DE MUÑECA TOWEL (FER 026)

Férula semi rígida que controla la flexo-extensión de muñeca, dejando libre los dedos y el pulgar. Confeccionado en espuma de poliuretano bondeada en jersey exterior y toalla interior con 3 cierres dorsales de velcro.

Se presenta en 3 tallas.
(Lado derecho o izquierdo).



STRAP DE CLAVICULA (NEO 002)

Inmovilizador en 8 para fisuras o fracturas de clavícula. Confeccionado en espuma de poliuretano bondeado en jersey y toalla interior. Cierre posterior en velcro.

Se presenta en 4 tallas, chico, mediano, grande y extra grande.





CABESTRILLO UNIVERSAL (FER 007)



Confeccionado en tela velour acolchada, con dos correas regulables cruzadas en la espalda que se fijan a la parte anterior del cabestrillo. Banda adicional en velour para inmovilizar brazo/hombro. Adaptable tanto para lado derecho o izquierdo.

Se presenta en **talle unico universal**.

CABESTRILLO INMOVILIZADOR VIETNAM (FER 006)

Confeccionado en tela Gabardina de alta resistencia, con correa posterior cruzada al hombro contrario a la lesión. Cierre anterior de velcro regulable en altura. Bandolera adicional para inmovilizar brazo. Adaptable para brazo derecho o izquierdo.

Se presenta en **3 tallas**.

Medidas (en cm)	CH	M	G
Longitud antebrazo	29	34	37



ORTESIS COLTEX PARA CODO (ORT 007)

Limita el rango de movilidad del codo por medio de una articulación policéntrica regulable en flexoextensión cada 10°.

Recomendada en pre o post operatorios de dicha articulación.

Compuesta de 2 barras laterales en aluminio articuladas, acolchados interiores desmontables, refuerzos laterales de polietileno fijos a las articulaciones. Cierre de velcro por medio de 4 tiras, 2 en brazo y 2 en antebrazo.

Se presenta en **1 talle**.

Medidas (en cm)	Universal
Longitud mínima de ortesis	39
Longitud máxima de ortesis	52


ARNES DE PAVLICK (FER 003)


Férula recomendada para tratamiento de displasia, luxaciones o subluxaciones congénitas de cadera. Confeccionado en tirantes de algodón, acolchados en su interior. Sistema de regulación de hombros, cintura y miembros inferiores por medio de velcros. De fácil colocación, permite higienizar al niño sin quitar el arnés.

Se presenta en 3 tallas.

Medidas (en cm)	CH	M	G
Circunferencia tórax	35-40	40-45	45-52
Edad en meses aprox.	0-3	3-6	6-9

FERULA DE WINDELL (FER 016)


Recomendada en el tratamiento de displasias o subluxaciones de cadera.

Confeccionada en polietileno de alta densidad, acolchada en su interior con plastazote de 5 mm de espesor. Cierre de velcro en cintura y muslos.

Se presenta en 4 tallas.

Medidas (en cm)	P	CH	M	G
Circunf. cintura	35-40	40-45	45-52	53-58

FERULA ANTILUX. DE CADERA (FER 031)

Inmovilizador de cadera articulado regulable en flexoextension cada 10°. Placa pélvica y femoral, confeccionadas en polietileno de alta densidad de 3 mm con acolchados de velour que cierran mediante tiras de velcro. Articulación policéntrica regulable en altura en cadera y muslo.

Se presenta en único talla.


COLUMNA DORSO- LUMBO- SACRA

FAJA LUMBO SACRA (COR 009)


Inmoviliza la región vertebral lumbo sacra. Confeccionada en espuma de poliuretano, bondeada en jersey y toalla interior con 5 ballenas semirígidas. Su parte anterior es elástica, regulable por medio de cierre de velcro.

Se presenta en 5 tallas

Medidas (en cm)	0	1	2	3	4	5
Circunf. de cintura	70	80	90	100	105	115

CORSE BALLEADO (COR 001)


Inmovilizador de tela y ballenas en sus 3 versiones. Lumbo sacro (COR 001), Dorsal lumbar (COR 002), Dorsal lumbar con bretelles (COR 003). Confeccionado en tela cutil con ballenas posteriores y cierre anterior con hebillas o velcro.

Se confecciona a medida.



COLTEX srl.
...el control del movimiento

COLUMNA DORSO- LUMBO- SACRA



CORSE DE KNIGHT (COR 016)



Inmovilizador metálico de columna lumbo sacra. Confeccionado con las barras del Cód. INS 8010. Las mismas permiten una rápida puesta a prueba y terminación de la parte posterior que cierra en su frente con una tela cutil ballenada, unida por medio de hebillas o velcro.

Se confecciona a medida.

CORSE DE KNIGHT TAYLOR (COR 010)



Inmovilizador metálico de columna Dorsolumbo sacra, con las mismas características del corsé de knight (COR 016). Se diferencia del mismo por la altura de sus barras posteriores, siendo estas de 10 a 20 cm más altas, para poder inmovilizar e hiper extender la columna dorsal por medio de breteles que salen de la misma.

Confeccionado a medida con las barras del Cód. INS 8012.

CORSE DE JEWETT (COR 008)



Corsé hiperextensor de columna Dorso lumbo sacra. Confeccionado con las barras y placas del Cód. INS 8011, que permiten una rápida puesta a prueba y terminación. Cierre lateral del mismo con sistema de tirante de velcro.

Se confecciona a medida.

KIT DE CORSE DE KNIGHT (INS 8010)



Kit compuesto de 1 barra horizontal superior, 1 horizontal inferior y 4 verticales, 2 posteriores y 2 laterales. Todo el kit pintado con epoxi elástica, que permite doblar las mismas sin dañar su cobertura.

Se presenta en 5 talles de altura.

Medidas (en cm)	1	2	3	4	5
Tamaños de altura	26	28	30	32	34

KIT DE CORSE DE JEWETT (INS 8011)



Kit compuesto por 2 barras superiores para tórax, 2 inferiores para pubis y 3 placas, 1 para esternón, pubis y una lumbar. Todo el kit pintado con epoxi elástica, que permite doblar las mismas sin dañar su cobertura.

Se presenta en 1 talle universal.

KIT DE CORSE DE KNIGHT TAYLOR (INS 8012)



Idem Cód. INS 8011.
Barras verticales de 50 cm de altura.

Se presenta en 1 talle universal.

CORSE CRUCIFORME (COR 007)

Corse hiperextensor de columna dorso lumbo sacra. Confeccionado con barras verticales y horizontales en aluminio de 5 mm de espesor de bordes biselados regulables en altura y circunferencia. Placas de pubis, esternón, cintura y lumbar en aluminio de 2 mm de espesor. Acolchados interiores en plastazote de 5 mm de espesor. Barras y placas metálicas, pintadas en epoxi elastico.

Regulación máxima en altura: 48 cm
Regulación máxima en circunferencia: 56 cm
Se presenta en unico talle.





VALVA ANTIEQUINA SEMIRIGIDA (ORT 011)



Férula moldeada en polipropileno semi rígido de 4 mm de espesor. Evita la flexión plantar del pie y contiene el valgo o varo de tobillo.

Se presenta en 3 tallas, chico, mediano y grande. Lado derecho e izquierdo.

Medidas	CH	M	G
Nº de calzado	33-36	37-40	41-45

VALVA ANTIEQUINA FLEXIBLE (ORT 012)



Férula moldeada en polipropileno de 5 mm de espesor. Diseño anatómico por debajo de los gemelos y todo el largo de la planta del pie. Evita la flexión plantar en forma de resorte. Se presenta en 2 tallas, mediano y grande. Lado derecho e izquierdo.

Medidas	M	G
Nº de calzado	33-38	39-44

VALVA DE REPOSO (FER 038)



Férula moldeada en polipropileno de 5 mm de espesor. Evita la flexión plantar del pie y contiene el valgo o varo de tobillo.

Se presenta en 3 tallas, chico, mediano y grande. Lado derecho e izquierdo.

Medidas	M	G
Nº de calzado	34-39	41-45

VALVA PEDIATRICA ABDUCTORA de ANTEPIE (ORT 018)



Recomendada para el tratamiento de metatarso varo, o antepie aducto infantil. Contruida en polietileno de alta densidad, acolchadas en su interior con plastazote. Cierre anterior de velcro en pantorrilla, tobillo y mediopie.

Se presenta en 6 tallas standards, siendo su ángulo de flexión plantar de 90° y su ángulo de abducción entre 10° a 15°.

Medidas (en cm)	P	CH	M	G	EG	EEG
Largo del pie	8,3	9,5	10,8	12,7	14	15,2

INMOVILIZADOR UNIVERSAL DE RODILLA TOWELL (NEO 005U)



Férula inguino-maleolar que controla la flexo-extensión de rodilla. confeccionado en tres partes regulables de espuma de poliuretano bondeado en pique exterior y towell interior, con cuatro ballenas de aluminio y seis tiras de ajuste en velcro.

Se presenta en único talla universal.

INMOVILIZADOR POR TALLES DE RODILLA TOWELL (NEO 005)



Férula inguino-maleolar que controla la flexo-extensión de rodilla. Confeccionado en una sola pieza de espuma de poliuretano bondeado en pique exterior y towell interior, con cuatro ballenas de aluminio y seis tiras de ajuste en velcro.

Se presenta en 5 tallas

Medidas (en cm)	P	CH	M	G	EG
Circ. Muslo en CM	34	38	42	46	47
Circ. Tobillo en CM	16	18	22	31	40
Longitud pie CM	48	50	52	54	60

INMOVILIZADOR DE TOBILLO TOWELL (NEO 028)



Férula que contiene la inestabilidad medio lateral del tobillo. confeccionada en neoprene y algodón aireado en su interior con dos placas de polietileno de baja densidad de 2 mm de espesor que aportan rigidez al soporte. Tiras cruzadas en ocho para ajuste adecuado.

Se presenta en 3 tallas.

Medidas	CH	M	G
Nº de calzado	33-36	37-40	41-45

KIT FERULA DE GROISSO P/HALLUX VALGUS (FER 030)

Placas plásticas de baja temperatura de 2,4 mm de espesor microperforada, que permiten confeccionar la férula para corregir el hallux valgus de ambos pies en el niño y alivio del dolor en los adultos.

Técnica de confección: calentar agua hasta 80° colocar férula en recipiente.

Conformar en el pie del paciente hasta lograr el ángulo adecuado.

USO NOCTURNO

TALLE UNICO UNIVERSAL - PERMITE ADAPTARLA A CUALQUIER TAMAÑO DE PIE





SANDALIA POST OPERATORIA (FER 041)



Indicada en post operatorios de pie o cirugías de hallux. Capellada confeccionada en tela acolchada, regulable por medio de dos tiras de velcro.
Base de goma semirígida antideslizante.

Se presenta en tres tallas.
Lado Indistinto

Medidas	CH	M	G
Nº de calzado	33-36	37-40	41-45

SANDALIA POST OPERATORIA ELEVADA (FER 041E)



Indicada en post operatorios de hallux o para evitar la descarga del antepié durante la marcha. Capellada confeccionada en tela acolchada, regulable por medio de dos tiras de velcro.

Base de goma semirígida antideslizante. Elevación de goma semirígida en 2/3 de su longitud de 3,5 cm de altura.

Se presenta en tres tallas. Lado Indistinto.

Medidas	CH	M	G
Nº de calzado	33-36	37-40	41-45

FERULA WALKER TIPO VALVA (FER 027V)



Inmovilizador de pierna, tobillo y pie que permite la rehabilitación ambulatoria fijando el tobillo a 90°. Compuesto de una bota inyectada en Copolímeros. Calza interior acolchada blanda. Sujeción anterior de velcro.

Medidas	P	CH	M	G
Nº de calzado	28-32	33-35	36-39	40-45

FERULA WALKER (FER 027)



Inmovilizador de pierna, pie y tobillo. Que permite la rehabilitación ambulatoria fijando el tobillo a 90°. Compuesto de una bota inyectada en Copolímeros, con apertura posterior en pierna, acolchado en su interior con ajuste anterior de cuatro velcros.

Medidas	CH	M	G
Nº de calzado	33-35	36-39	40-45

FERULA WALKER CORTA ABIERTA (FER 027AC)



Inmovilizador de pie y tobillo que permite la rehabilitación ambulatoria, fijando los mismos a 90°. Compuesto de una bota corta de 12 cm de altura, inyectada en copolímeros, abierta en su parte posterior, más una calza acolchada en su interior a fin de evitar presiones sobre partes blandas. Ajuste anterior por tres tiras de velcro.

Medidas	CH	M	G
Nº de calzado	33-35	36-39	40-45

FERULA WALKER CORTA CERRADA (FER 027VC)



Con iguales características que la bota corta abierta, este modelo se diferencia por ser cerrado atrás, haciéndola más restrictiva en cuanto a movilidad se refiere.

Medidas	CH	M	G
Nº de calzado	33-35	36-39	40-45

RODILLERA COLTEX NEOPRENE REGULABLE (NEO 012)



Ferula diseñada para el control medio lateral y flexo-extensor de rodilla. Confeccionada en Neoprene de 4mm de espesor con dos articulaciones policéntricas laterales de aluminio que regulan la flexión y extensión cada 10°. Ajuste en Velcro.

Medidas (en cm)	CH	M	G	EG
Circunf. muslo	44	48	52	56
Circunf. pantorrilla	35	38	42	48

RODILLERA COLTEX REHABILITACION POLICENTRICA (ORT 024)



Controla el movimiento medio lateral y la flexo-extensión de la rodilla. Compuesta de 2 barras laterales de aluminio articuladas en forma policéntrica, que permite regular la flexión o extensión cada 10°. Acolchados interiores desmontables y recortables, refuerzos laterales de polietileno graduables en altura. Ajuste con 6 tiras de velcro.

Se presenta en 1 talla universal.

Medidas (en cm) Universal			
Altura total máx.	64	Circunf. muslo máx.	70
Altura total mín.	31	Circunf. pantorrilla máx.	65



ARTICULACIONES POLICENTRICAS REGULABLES (INS 4061)



Barras de duro aluminio, con sistema articular policéntrico, regulable en extensión y flexión cada 10°. Cierres de velcro y placas de polietileno para lograr una mayor estabilidad en la confección de yesos funcionales.

Se presenta en 1 talle universal.

Medidas (en cm)	Universal	
Longitud máxima	31	44

ARTICULACIONES MONOCENTRICAS REGULABLES PEQUEÑAS (INS 4063)



Barras de acero inoxidable con sistema articular monocéntrico, regulable en flexión y extensión cada 15°. Ideales para la fabricación de pequeñas órtesis o férulas.

Se presenta en 1 talle universal.

Medidas (en cm)	Universal	
Longitud máxima	10,3	

ARCOS LONGITUDINALES DE PVC (INS 7010)



Diseñados para la confección de plantillas ortopédicas. Inyectados en PVC, sus bordes refinados no requieren de lijados.

Se presenta en 6 talles.

Medidas	1	2	3	4	5	6
Plantilla corresp.	45-41	40-38	37-33	32-28	27-23	22-18

OLIVAS METATARSALES (INS 7020)



Diseñados para la confección de plantillas ortopédicas. Construidas en látex.

Se presenta en 6 talles.

Medidas	1	2	3	4	5
Plantilla corresp.	45-42	41-39	38-33	32-28	27-18

CALZA BOTA WALKER (INS 0027)



Calza acolchada blanda. Confeccionada en espuma de poliuretano bonificada en plush ajustable en velcro.

Se presenta en 3 talles.

Medidas	P	CH	M	G
Nº de calzado	26-32	33-35	36-39	40-45

CALZADOS ORTOPEDICOS (ZAP 013)

Calzado ortopédico confeccionado con contrafuertes de suela, plantillas de armado cambradas, capelladas de cuero flor, forrado interior en cuero vacuno.

Se presentan en 10 modelos del 18 al 45 en hormas standar, rectas o overtidias.





Coltex srl presenta su línea de plantillas según prescripción médica, terminadas y listas para su entrega, o en formato de kit desarmado para que cada técnico confeccione el producto de forma simple y rápida según su criterio.

Estos kits de 10 modelos distintos según cada necesidad, están compuestos por bases inyectadas en polipropileno o pvc microtech, mas las cubiertas de evazote o plastazote microperforadas, olivas mtt y realces de talon y antepie siendo el trabajo de terminación el pegado de sus componentes.

PLANTILLAS (PLA 005)

Plantillas ortopédicas confeccionadas en cuero o plastazote perforado.
Del 16 al 46, con correcciones según prescripción médica.

Modelos convencionales o tipo Valente



PLANTILLA TERMOCONFORMADA (PLANPA 004) MOD. 5222

Base inyectada en polipropileno de 3 mm de espesor, 3/4 de longitud.
Cubierta entera en goma microperforada de 4 mm de espesor.
Recomendad en calzados de hormas angostas.

Nº de calzado del 33 al 47



PLANTILLA TERMOCONFORMADA (PLANPA 004) 5221

Base inyectada en polipropileno de 3 mm de espesor, 3/4 de longitud.
Cubierta entera en goma microperforada de 4 mm de espesor.
Recomendad en calzados de hormas angostas.

Nº de calzado: del 33 al 47





PLANTILLA TERMOCONFORMADA (PLANPA 004) MOD. 29340

Base inyectada en pvc microtech de talon a punta. Refuerzo de policarbonato de 2 mm de espesor en zona de arco longitudinal opcional. Cubierta entera en goma plastazote de 3 mm de espesor.

Recomendada en pie diabetico.

Nº de calzado: del 33 al 47

PLANTILLA TERMOCONFORMADA (PLANPA 004) MOD. 17485

Base inyectada en pvc microtech de 3/4 de longitud. Refuerzo de policarbonato de 2 mm de espesor en zona de arco longitudinal opcional. Cubierta entera en goma plastazote de 3 mm de espesor microperforada.

Uso exclusivo en niños.

Nº de calzado: del 23 al 33



PLANTILLA TERMOCONFORMADA (PLANPA 004) MOD. 29640

Base inyectada en pvc microtech de talon a punta. Refuerzo de Policarbonato de 2 mm de espesor en zona de arco longitudinal Opcional. Cubierta 3/4 en goma plastazote de 3 mm de espesor microperforada.

Recomendada para uso en calzados amplios o zapatillas

Nº de calzado: del 33 al 47





PLANTILLA TERMOCONFORMADA (PLANPA 004) MOD. 29540

Base inyectada en pvc microtech de talon a punta. Cubierta 3/4 en goma plastazote de 3 mm de espesor microperforada.

Recomendada para uso encalzados amplios o zapatillas

Nº de calzado: del 33 al 47

PLANTILLA TERMOCONFORMADA (PLANPA 004) MOD. 17585

Base inyectada en pvc microtech de 3/4 de longitud. Refuerzo De policarbonato de 2 mm de espesor en zona de arco Longitudinal opcional. Cubierta entera en goma Plastazote de 3 mm de espesor microperforada.

Apta para cualquier tipo de calzado.

Nº de calzado: del 33 al 47



PLANTILLA TERMOCONFORMADA (PLANPA 004) MOD. 17885

Base inyectada en pvc microtech de 3/4 de longitud. Refuerzo de policarbonato de 2 mm de espesor en zona de arco longitudinal opcional. Cubierta 3/4 en goma plastazote de 3 mm de espesor microperforada.

Apta para cualquier tipo de calzado.

Nº de calzado: del 33 al 47



CABESTRILO DE VIETNAM (FER 006)

Confeccionado en tela piqué aireada, correa posterior acolchada cruzada al hombro contrario a la lesión. Cierre anterior de velcro regulable en altura. Bandolera adicional para inmovilizar el brazo.



Tamaños: CHICO MEDIANO GRANDE

Lados: Derecho / Izquierdo

CORSÉT CRUCIFORME (COR 007)

Corset hiperextensor de columna dorso-lumbo-sacra. Confeccionado en planchuelas de aluminio biselado, regulables en altura y circunferencia. Placas de pubis, esternon, cintura y lumbar en aluminio de 2,5 mm de espesor, pintadas en pintura epoxi elástica. Acolchados interiores en plastazote. Cierre lateral de velcro.



Tamaños: Universal

Regulación Máxima en Altura: 48 cm.

Regulación Máxima en Cintura: 56 cm.

FÉRULA ANTILUXACIÓN DE CADERA (FER 016)

Inmovilizador de cadera articulado, regulable en flexo/extensión cada 10° por medio de topes. Placas pélvica y femoral, regulables en altura, termoformadas en polietileno de alta densidad. Acolchados desmontables en velour con cierres de velcro.



Tamaños: Universal

Lados: Derecho / Izquierdo

SISTEMA DE SUJECIÓN VELOCK

Nuevo sistema de sujeción de tiras de velcro en "Y", para de manera fácil y rápida, regular la longitud de las mismas de los productos Coltex (almohadones de hombro, sling para brazo) cortando sus extremos y sujetando las tiras en Y del velour.



SANDALIA ELEVADA EN ANTEPIE (FER 041 EA)

Indicada en úlceras o heridas de talón, para evitar la descarga del mismo. Confeccionada en tela piqué deportiva acolchada, regulable por medio de dos tiras de velcro. Base de goma semirígida antideslizante. Elevación de goma semirígida en antepié de 3 cm de altura.



Tamaños: CHICO MEDIANO GRANDE

Nº de calzado: 33/36 37/40 41/45

INMOVILIZADOR DE MUÑECA LARGO (FER 046L)

Férula semirígida que controla la flexo-extensión de muñeca, dejando libre los dedos y el pulgar. Confeccionada en tela piqué bondeada en espuma con tres cierres dorsales de velcro más una ballena palmar y dorsal. La misma es 8 cm más larga que la fer 026.



Tamaños: CHICO MEDIANO GRANDE

Lados: Derecho / Izquierdo

GUANTE DE DESVIACIÓN CUBITAL (NEO 027)

Guante de neoprene afelpado con orificio para el pulgar que alinea y sostiene las articulaciones metacarpo - falángicas de la mano mejorando la posición de los dedos.



Tamaños: Universal

Lados: Derecho / Izquierdo

COLLAR DE DANMAR (COL 003)

Collar cervical para pacientes neurológicos con soporte occipital y mandibular que mantiene la posición de la cabeza en su línea media. Confeccionado en látex forrado en tela de toalla elastizada y cierre anterior con pasante plástico de quita y pon.



Tamaños:	CHICO	MEDIANO	GRANDE
Circunferencia interior:	32 cm	36 cm	40 cm

BOTA DE REPOSO CON SOPORTE PARA CAMA (FER 038)

Férula no ambulatoria de pierna y pie confeccionada en polietileno de alta densidad, acolchada en su interior. Indicada en pacientes con tratamientos prolongados de internación, fascitis plantar, tendón de aquiles, accidentes cerebro - vasculares. Soporte adicional en talón a fin de posicionar el pie en tres posiciones.



Tamaños: CHICO MEDIANO GRANDE

Lados: Indistintos

ALMOHADON PARA HOMBRO GRANDE (FER 032)

Confeccionado en espuma de poliuretano, cubierta por una funda de velour desmontable, con sujeción de velcros en brazo y antebrazo, más una tira de hombros con sistema de ajuste en "Y". Indicado en post-operatorios de hombro abduciendo e inmovilizando el mismo a 45°.



Tamaños: Universal

Lados: Indistinto

ALMOHADON PARA HOMBRO CHICO (FER 033)

Confeccionado en espuma de poliuretano, cubierta por una funda de velour desmontable, con sujeción de velcros en brazo y antebrazo, más una tira de hombros con sistema de ajuste en "Y". Indicado en post-operatorios de hombro abduciendo e inmovilizando el mismo a 30°.



Tamaños: Universal

Lados: Indistinto

SLING PARA BRAZO (FER 020)

Soporte confeccionado en galón forrado en velour acolchado, con sistema de ajustes de velcros en "Y" que permiten regular el largo del mismo de forma rápida y sencilla.



Tamaños: Universal

Lados: Indistinto